

AG TRANSPORT, s.r.o.,
Průmyslová 1141, 686 01 Uherské Hradiště

Analýza rizik

při administrativní činnosti

(zpracováno na základě směrnice č. 06/2013, aktualizace 01/2022)

Zpracoval: Specialista BOZP:

.....

Razítko a podpis

Odsouhlasil: jednatel společnosti:

.....

Razítko a podpis

Dne: 11. 01. 2022

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	chůze		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Podlahy-komunikace		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	1.0
Klasifikace rizika:	R 18 Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• klopýtnutí • uklouznutí • naražení do stěn, hran, dveří		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• nošení vhodné obuvi • zabránit rozlití tekutin, zajistit okamžité utření a vysušení • opatrnost při vstupu do místnosti • průběžná kontrola neporušenosti podlahové krytiny • odstranění překážek – díry, výmoly, odlepená krytina, zakryté el. přívody, šňůry apod.		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	chůze		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	Schodiště		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	1.0
Klasifikace rizika:	R 18 Příjatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• klopýtnutí • uklouznutí • naražení do stěn, hran, dveří • pád		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• nošení vhodné obuvi • přidržování se zábradlí • po schodech neběhat • průběžná kontrola neporušenosti schodišťových stupňů • barevné rozlišení prvního a posledního schodišťového stupně.		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	Používání schodů, žebříků		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	schody, žebříky		
Expozice:	2,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	1.0
Klasifikace rizika:	R 6 Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• pád z výšky • přimáčknutí, naražení		
Dokumentace:	Návod od výrobce		
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:	Kontrola 1x za rok Prohlídka před použitím		
Opatření:	• zákaz používání židlí k výstupu • vizuální kontrola pevnosti a stability žebříků, schůdků • zabránit nebezpečí podklouznutí žebříku, patky • opatrnost při vyjímání věcí z regálů,		
Odpovídá:	Vedoucí pracovník		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	manipulace při administrativní činnosti		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	kancelářský nábytek, zařízení, okna, kancelářské pomůcky, břemena		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	3.0
Klasifikace rizika:	R 18 Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 1	• pohmoždění • tržné rány • řezné rány, bodné rány • svalové přetížení-páteř		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• odstranění ostrých hran vystupujících rohů • rozestavění nábytku-min. průchozí uličky 600 mm • důsledné zavírání dveří skříní, zasouvání zásuvek stolů, skříněk • odstranění překážek na podlaze • zajištění stability skříněk, regálů, židlí • nesedat na stoly • nepřetěžovat police a regály • dodržování zásad manipulace s materiálem-zvedat z podřepu (ženy do 15 kg, muži do 50 kg) • při používání žiletek pro retušování používat žiletky upevněné v krytém držáku • při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešíváčky • dodržování pořádku na stolech, ve i na skříních • nevyklánět se z okna • okenní křídla při otevření nesmí zasahovat do průchodů		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	obsluha el. spotřebičů a přístrojů		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	elektrické spotřebiče, přístroje		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0.5
Klasifikace rizika:	R 27 riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	• úraz elektrickým proudem • popálení • riziko vzniku požáru		
Dokumentace:	Návod na obsluhu od výrobce		
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:	Kontrola 1x za rok Prohlídka před použitím ČSN 33 1600, 33 1610		
Opatření:	• zákaz používání el. spotřebičů, které neodpovídají požadavkům zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky • před obsluhou el. spotřebiče se seznámit s návodem k obsluze • důsledná kontrola bezvadného stavu před každým použitím • kontrola funkce (zapínání, vypínání) • kontrola celistvosti izolace pohyblivých přívodů • při zjištění jakékoliv závady ihned spotřebič vyřadit z provozu, nechat opravit odborným pracovníkem • neobsluhovat el. spotřebiče mokrými rukama • nepokládat horké spotřebiče na hořlavý materiál • nepoužívat el. spotřebiče, které nejsou v majetku • nenechávat spotřebiče v chodu, zapnuté po odchodu z pracoviště, skončení pracovní směny, (mimo chladničky a jím podobné, podle pokynů výrobce)		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	práce s počítačem		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	sedadlo, PC, monitor, osvětlení, poloha		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0.5
Klasifikace rizika:	R 27 riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 7	• úraz elektrickým proudem • elektromagnetické pole, záření • zátěž pohybové soustavy • zraková zátěž		
Dokumentace:	Návod na obsluhu od výrobce		
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:	Kontrola 1x za rok Prohlídka před použitím ČSN		
Opatření:	• rozmístění monitorů tak, aby zadní strana nesměřovala na zaměstnance, vzdálenost min. 0,5m působí elektromag. pole • sedadlo umístit tak vysoko, aby při zpřímeném sedu s rukama volně položenými na klávesnici svíraly paže v loktech pravý úhel • umístit monitor tak, aby horní okraj obrazovky byl ve výši očí nebo níže • vzdálenost od obrazovky má být minimálně 0,6m • poloha obrazovky vůči oknu má být tak, aby denní světlo šlo z boku • v zorném poli zaměstnance nemá být žádný světelný zdroj) tvoří se odlesky na předmětech, které se zobrazují na obrazovce) • při práci dělat nejméně po dvou hodinách přestávky s možností pohybu, procvičení (krční a bederní páteře, prstou, zápěstí) • před započítím práce zkontrolovat funkčnost tech. stav šňůr • poškozený nepoužívat		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	napojování el. spotřebičů na síť		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	elektrická instalace		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0.5
Klasifikace rizika:	R 27 riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 7	• úraz elektrickým proudem • popálení • riziko vzniku požáru		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:	Revize dle ČSN 33 1500 Prohlídka před použitím		
Opatření:	• zákaz používat poškozených elektrických zásuvek, vypínačů • při zjištění závad na elektrické instalaci ihned oznámit, zajistit odbornou opravu • osoby bez elektrotechnické kvalifikace a ostatní zaměstnanci, kteří nejsou pověřeni opravami elektrických zařízení, nesmějí do instalace zasahovat		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště		Identifikační list nebezpečí	
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	příprava občerstvení		
Zdroj ohrožení:	sociální zařízení, kuchyňky		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0.5
Klasifikace rizika:	R 27 riziko, potřeba zvýšené pozornosti		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 7	• úraz elektrickým proudem • uklouznutí, pád • naražení • popálení, opaření • riziko vzniku požáru		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	• Vstupní na pracovišti • Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	• opatrnost při chůzi • zvýšená pozornost při ohřívání a vaření jídel, vody • důsledné zavírání dvířek • zvýšená pozornost při ukládání nožů • nepokládat na okraje linky konvice, hrnky a jiné náčiní • udržovat pořádek • zabránit rozlití tekutin		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	administrativní		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	teplota		
Expozice:	10,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0,5
Klasifikace rizika:	R 15 Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	- prochladnutí - přehřátí organismu		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- ve vytápěných místnostech udržovat optimální teplotu 22°C - v letních měsících zajistit dostatečnou výměnu vzduchu, případně klimatizace - zamezit průvanům		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		

AG TRANSPORT, s.r.o., Průmyslová 1141 686 01 Uherské Hradiště	Identifikační list nebezpečí		
Pracoviště:	Budovy, kanceláře		
Název činnosti:	administrativní		
Zdroj ohrožení, nebezpečí:	nevhodné osvětlení		
Expozice:	6,0	Pravděpodobnost výskytu ohrožení:	0.5
Klasifikace rizika:	R 9 Přijatelné riziko		
Popis následků: (závažnost a rozsah) 3	únava očí, bolest hlavy		
Dokumentace:			
Školení a výcvik:	- Vstupní na pracovišti - Periodické		
Revize, kontroly:			
Opatření:	- zajistit pravidelné čištění svítidel - zajistit pravidelné čištění oken - umělé osvětlení místnosti by mělo být v rozmezí 200-500 luxů		
Odpovídá:	Vedoucí pracoviště		
Sepsal:	Specialista BOZP		
Datum:	11. 01. 2022		