

System bezpečné práce při provozu ZZ – LIEBHERR LR 1800 – 1.0



	Jméno a Příjmení	Funkce	Datum	Podpis
Zpracoval	Mgr. Rostislav Konečný	specialista BOZP a OZO	10. 12. 2021	
Přezkoumal	Mgr. Tomáš Kepič	Managing director	10. 12. 2021	
Schválil	Ing. Antonín Guriča	Jednatel	10. 12. 2021	

Dokument včetně příloh je výhradně duševním vlastnictvím firmy

AG TRANSPORT, s.r.o.

Jakékoliv další využití, šíření a postupování třetím osobám lze provádět pouze se souhlasem
vlastníka.

Osnova systému SBP pracoviště.

Charakteristika pracoviště

Popis pracoviště

Vybavení pracoviště

Personální a profesní zajištění

A. Navržení činnosti jeřábu

Hlavní manipulace

- 1) vykládka materiálů jeřábem
- 2) rozřídění materiálů podle požadavků na ukládání
- 3) úprava a příprava skladovacích prostor
- 4) údržba pracoviště

B. Výběr, zajištění a používání vhodných jeřábů a příslušenství

C. Údržba, prohlídka, inspekce jeřábů a příslušenství.

D. Zajištění kompetentních osob

E. Dozor

Denní kontrola prováděná vedoucím pracoviště zaměřená především na:

- vybavení a stav OOPP
- stav pracoviště
- osvětlení
- osvětlení
- stav zábran, výstrah proti vstupu nepovolaných osob
- způsobilost pracovníků
- namátkovou kontrolu plnění povinností jeřábníka

Týdenní, měsíční a půlroční dozor a dozor údržby a oprav se provádí podle SBP společnosti.

F. Kontrola dokladů a dokumentací

Jednou týdně provede vedoucí pracoviště kontrolu Deníku ZZ se zápisem. Další kontroly se provádí podle SBP společnosti.

G. Zakázané manipulace

Kromě zakázaných manipulací uvedených v SBP společnosti je zakázáno:

H. Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů

Všichni pracovníci, kteří se nacházejí v pracovním prostoru jeřábu a kladkostroje, musí být v rámci bezpečnostního školení informováni, že se nesmí zdržovat v blízkosti přepravovaných břemen a musí uposlechnout vazače při přepravě břemen.

I. Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty

J. Zajištění komunikačního systému

K. Postup při hlášení a šetření mimořádných událostí

L. Osobní ochranné pracovní prostředky

M. Související dokumentace

N. Rizika

Činnost jeřábu LIEBHERR LR 1800 – 1.0 (nosnost 110 t)

V termínu od-do: _____

Charakteristika pracoviště: _____

Popis pracoviště: _____

Vybavení pracoviště: (vázací prostředky) _____

Personální a profesní zajištění: (jména osob provádějící manipulaci) _____

Hlavní manipulace

1) Manipulace materiálu jeřábem (místo uložení) _____

C. Údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství (zápis v deníku ZZ).

D. Zajištění kompetentních osob:

- Jeřábník:

- Vazač:

- Signalista:

E. Dozor: (zápis v deníku ZZ).

F. Kontrola dokladů a dokumentací: (zápis v deníku ZZ).

G. Zakázané manipulace: (jiné manipulace, které nejsou uvedeny v hlavním systému bezpečné práce Q05) _____

H. Zajištění bezpečnosti osob nezúčastněných přímo při používání jeřábů

Všichni pracovníci, kteří se nacházejí v pracovním prostoru jeřábu a kladkostroje, musí být v rámci bezpečnostního školení informováni, že se nesmí zdržovat v blízkosti přepravovaných břemen a musí uposlechnout vazače při přepravě břemen.

I. Koordinace s ostatními spolupracujícími subjekty:

I. subjekt _____

II. subjekt _____

III. subjekt _____

J. Zajištění komunikačního systému:(akustická, optická, jiný způsob)_____

K. Postup při hlášení a šetření mimořádných událostí:

1. Pracovní úraz bezprostředně oznámit

- Provést ošetření zraněného
- Rychlá zdravotní pomoc 155 (112)
- Oznámit přímému nadřízenému

2. Požár, jiná havárie (únik provozních kapalin)

- Oznámit přímému nadřízenému
- HZS 150 (112)

3. Trestná činnost (krádež, dopravní nehoda, další jiná podezření)

- Oznámit přímému nadřízenému
- Policie ČR 158 (112)

L. Osobní ochranné pracovní prostředky

- Ochranná přilba
- Výstražná vesta
- Ochranná obuv
- Ochranné pracovní rukavice
- Ochranné brýle

M. Související dokumentace

- Návod pro obsluhu a údržbu jeřábu
- Systém bezpečné práce Q05
- Zjištění únosnosti a pevnosti stání pro jeřáb
- Povolení při práci v blízkosti energetických sítí

Zpracoval:

Pověřená osoba: